

## ATODLEN 2

Rheoliad 2

### Dosbarthiadau o Niwed

#### Dosbarth I

1. Niwed Dosbarth I yw unrhyw niwed eithafol y gellir yn rhesymol ei rag-weld o ganlyniad i'r perygl posibl dan sylw, gan gynnwys—

- (a) marw o unrhyw achos;
- (b) canser yr ysgyfaint;
- (c) mesothelioma a thyfiannau malaen eraill;
- (ch) parlysu parhaol islaw'r gwddf;
- (d) niwmonia difrifol a rheolaidd;
- (dd) colli ymwybyddiaeth yn barhaol;
- (e) anafiadau o losgiadau 80%.

#### Dosbarth II

2. Niwed Dosbarth II yw unrhyw niwed difrifol iawn y gellir yn rhesymol ei rag-weld o ganlyniad i'r perygl posibl dan sylw, gan gynnwys—

- (a) clefyd cardio-resbiriadol;
- (b) asthma;
- (c) clefydau resbiriadol anfalaen;
- (ch) gwenwyno gan blwm;
- (d) sioc anaffylactig;
- (dd) cryptosporidiosis;
- (e) clefyd y llengfilwyr;
- (f) cnawdnychiant myocardaidd;
- (ff) trawiad ysgafn;
- (g) dryswch cronig;
- (ng) twymyn ddifrifol reolaidd;
- (h) colli llaw neu droed;
- (i) torasgwrn difrifol;
- (j) llosgiadau difrifol;
- (l) colli ymwybyddiaeth am ddyddiau.

#### Dosbarth III

3. Niwed Dosbarth III yw unrhyw niwed difrifol y gellir yn rhesymol ei rag-weld o ganlyniad i'r perygl posibl dan sylw, gan gynnwys—

- (a) anhwylderau'r llygad;
- (b) llid y ffroenau;
- (c) pwysedd gwaed uchel;
- (ch) anhunedd;

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

- (d) nam newroseicolegol;
- (dd) syndrom adeilad afiach;
- (e) dermatitis rheolaidd a chyson, gan gynnwys dermatitis drwy gyffyrddiad;
- (f) alergedd;
- (ff) llid y coluddion;
- (g) dolur rhydd;
- (ng) chwydu;
- (h) straen difrifol cronig;
- (i) trawiad ysgafn ar y galon;
- (j) canser malaen y croen ond un y gellir ei drin;
- (l) colli bys;
- (ll) torpenglog ac ergydwst difrifol;
- (m) clwyfau difrifol i'r pen neu i'r corff sy'n torri drwy'r cnawd;
- (n) llosgiadau difrifol i'r dwylo;
- (o) anafiadau straen neu ysgiad difrifol;
- (p) meigrin difrifol a rheolaidd.

#### **Dosbarth IV**

**4.** Niwed Dosbarth IV yw unrhyw niwed cymedrol y gellir yn rhesymol ei rag-weld o ganlyniad i'r perygl posibl dan sylw, gan gynnwys—

- (a) haint y nodau eisibilennol;
- (b) anghysur difrifol achlysurol;
- (c) tyfiannau diniwed;
- (ch) niwmonia ysgafn achlysurol;
- (d) torri bys;
- (dd) ergydwst ysgafn;
- (e) briwiau cymedrol i'r wyneb neu i'r corff;
- (f) cleisio difrifol i'r corff;
- (ff) peswch neu annwyd difrifol rheolaidd.