ATODLEN 3 — Rheoliad 11(6)

Trothwyon rhybuddio a gwybodaeth

RHAN 1

Trothwyon rhybuddio ar gyfer nitrogen deuocsid a sylffwr deuocsid

Nitrogen deuocsid	400 μg/m^3 wedi'i fesur dros dair awr yn olynol mewn lleoliadau sy'n gynrychioliadol o ansawdd aer dros o leiaf 100 km^2 neu barth cyfan neu grynhoad cyfan, pa un bynnag yw'r lleiaf
Sylffwr deuocsid	500 μg/m^3 wedi'i fesur dros dair awr yn olynol mewn lleoliadau sy'n gynrychioliadol o ansawdd aer dros o leiaf 100 km^2 neu barth cyfan neu grynhoad cyfan, pa un bynnag yw'r lleiaf

RHAN 2

Trothwyon rhybuddio a gwybodaeth ar gyfer osôn

	Paramedr	*Trothwy*
Trothwy rhybuddio	Cyfartaledd o 1 awr[(1)]	240 μg/m^3
Trothwy gwybodaeth	Cyfartaledd o 1 awr	180 μg/m^3

(1) At ddibenion rheoliad 11 (cynlluniau gweithredu), bydd gormodiant yn uwch na'r cyfartaledd o 1 awr mewn perthynas â'r trothwy rhybuddio yn cael ei fesur neu ei ragfynegi am dair awr yn olynol.