

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2017 Rhif 1041 (Cy. 270)

DŴR, CYMRU

Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

<i>Gwnaed - -</i>	<i>25 Hydref 2017</i>
<i>Gosodwyd gerbron</i>	
<i>Cynulliad Cenedlaethol</i>	
<i>Cymru - - - -</i>	<i>30 Hydref 2017</i>
<i>Yn dod i rym - -</i>	<i>20 Tachwedd 2017</i>

RHEOLIADAU CYFLENWADAU DŴR PREIFAT (CYMRU) 2017

RHAN 1

Safonau dŵr

1. Enwi, cymhwyso a chychwyn
2. Dehongli
3. Cwmpas
4. Iachusrwydd
5. Defnyddio cynhyrchion neu sylweddau mewn cyflenwadau dŵr preifat a threfniadau diheintio
6. Gofyniad i gynnal asesiad risg

RHAN 2

Monitro

7. Monitro
8. Dosbarthu ymhellach gyflenwadau a geir oddi wrth ymgwymerwyr dŵr neu drwyddedeion cyflenwi dŵr
9. Cyflenwadau mawr a chyflenwadau fel rhan o weithgarwch masnachol neu gyhoeddus
10. Cyflenwadau i anheddau sengl
11. Cyflenwadau preifat eraill gan gynnwys cyflenwadau fel rhan o denantiaeth ddomestig
12. Monitro sylweddau ymbelydrol: cyffredinol
13. Monitro sylweddau ymbelydrol: cyflenwadau i anheddau sengl penodedig
14. Samplu a dadansoddi
15. Cyflenwadau newydd

Statws This is the original version (as it was originally made).

16. Cofnodion

RHAN 3

Gweithredu yn dilyn methiant

- 17. Darparu gwybodaeth
- 18. Ymchwilio
- 19. Awdurdodi safonau gwahanol

RHAN 4

Gweithdrefn hysbysu

- 20. Hysbysiadau
- 21. Apelau
- 22. Cosbau

RHAN 5

Amrywiol

- 23. Ffioedd
- 24. Dirymiadau
- 25. Diwygiad canlyniadol
- 26. Darpariaethau trosiannol
Llofnod

-
- ATODLEN 1 Crynodiadau neu Werthoedd
- RHAN 1 — Iachusrwydd
 - RHAN 2 — Paramedrau Dangosyddion
 - RHAN 3 — Paramedrau sylweddau ymbelydrol
- ATODLEN 2 Monitro
- RHAN 1 — Monitro ar gyfer paramedrau Grŵp A
 - 1. Samplu
 - 2. Amllder samplu
 - RHAN 2 — Monitro ar gyfer paramedrau Grŵp B
 - 3. Samplu
 - 4. Amllder samplu
 - RHAN 3 — Amllderau lleiaf monitro ar gyfer paramedrau Grŵp A a monitro ar gyfer paramedrau Grŵp B ar gyfer dŵr a roddir mewn poteli neu gynwysyddion
 - RHAN 4 — Amrywio gofynion monitro ar gyfer paramedrau Grŵp A a Grŵp B
 - 5. Amrywio amllder samplu
 - 6. Amrywio paramedrau
- ATODLEN 3 Monitro sylweddau ymbelydrol
- 1. Radon
 - 2. Tritiwm
 - 3. Dos Dangosol
 - 4. Trin dŵr
 - 5. Gwerthoedd cyfartalog
- ATODLEN 4 Samplu a dadansoddi
- RHAN 1 — Cyffredinol
 - 1. Samplau: cyffredinol

2. Dadansoddi samplau: paramedrau microbiolegol
 3. Dadansoddi samplau: paramedrau cemegol a dangosyddion
 4. Awdurdodi dulliau dadansoddi eraill
 5. Samplu a dadansoddi gan bersonau ac eithrio awdurdodau lleol
- RHAN 2 — Dulliau dadansoddi
- RHAN 3 — Monitro ar gyfer y dos dangosol a nodweddion perfformiad dadansoddol
6. Caiff awdurdod lleol ddefnyddio strategaethau sgrinio dibynadwy i ddangos bod...
 7. Caiff y strategaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff 6 gynnwys...
 8. Sgrinio ar gyfer radioniwclidau penodol neu sgrinio ar gyfer radioniwclid unigol
 9. Rhaid i awdurdod lleol, wrth benderfynu pa radioniwclidau y mae'n...
 10. Strategaethau sgrinio ar gyfer gweithgarwch alffa gros a gweithgarwch beta gros
 11. Os yw'r gweithgarwch alffa gros yn uwch na 0,1Bq/l neu...
 12. Caiff Gweinidogion Cymru bennu lefelau sgrinio gwahanol ar gyfer gweithgarwch...
 13. Cyfrifo'r dos dangosol
 14. Pan fo'r fformiwla a ganlyn wedi ei bodloni, gellir tybio...
 15. Nodweddion perfformiad a dulliau dadansoddi
- ATODLEN 5 Cofnodion
1. Cofnodion cychwynnol
 2. Cofnodion ychwanegol
- ATODLEN 6 Ffioedd
1. Ffi
 2. Y personau sy'n atebol i dalu Nodyn Esboniadol