
OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2017 No. 1041

Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

RHAN 1

Safonau dŵr

Iachusrwydd

- 4.—(1) Mae cyflenwad dŵr preifat i'w ystyried yn iachus os bodlonir yr holl amodau a ganlyn—
- (a) nad yw'n cynnwys unrhyw ficro-organedd, parasit neu sylwedd mewn crynodiad neu werth a fyddai, ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag unrhyw sylwedd arall, yn peri perygl posibl i iechyd dynol;
 - (b) ei fod yn cydymffurfio â'r crynodiad neu'r gwerth rhagnodedig ar gyfer pob paramedr; ac
 - (c) bod y dŵr yn bodloni'r fformiwla “[nitrad]/50 + [nitraid]/3 ≤ 1”, pan fo'r bachau petryal yn dynodi'r crynodiadau mewn mg/l ar gyfer nitrad (NO₃) a nitraid (NO₂).
- (2) Ystyr cyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at ddŵr afiachus yw nad yw'r gofyniadau ym mharagraff (1) wedi eu bodloni.