

ATODLEN 4

Cyfyngiadau ar ddod â deunydd perthnasol i Gymru a'i symud o fewn Cymru

RHAN B

Deunydd perthnasol, o'r Undeb Ewropeaidd, na chaniateir dod ag ef i Gymru na'i symud o fewn Cymru oni chydymffurfir â gofynion arbennig

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
1.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Pinus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Scirrhia pini</i> Funk a Parker yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
2.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. neu <i>Tsuga</i> Carr., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Melampsora medusae</i> Thümen yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
3.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Populus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Melampsora medusae</i> Thümen yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
4.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Castanea</i> Mill, neu <i>Quercus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; neu (b) na welwyd unrhyw symptomau <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
5.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Platanus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. a T.C. Harr.; neu (b) na welwyd unrhyw symptomau <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter)

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		Engelbr. a T.C. Harr. yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
6.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Ulmus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
7.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. neu <i>Sorbus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o barth y cydnabyddir ei fod yn rhydd rhag <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> ; neu (b) bod y planhigion yn y cae cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos sydd wedi dangos symptomau <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> wedi eu clirio
8.	Planhigion, ac eithrio ffrwythau neu hadau, <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle neu <i>Poncirus</i> Raf.	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> , <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli a Gikashvili a Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd); (b) bod y planhigion yn deillio o gynllun ardystio sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddeillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd sydd wedi ei gadw o dan amodau priodol ac a fu'n destun profion unigol swyddogol ar gyfer, o leiaf, Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd), gan ddefnyddio profion neu ddulliau priodol yn unol â safonau rhyngwladol, a'u bod wedi bod yn tyfu yn barhaol mewn tŷ gwydr neu gaets arunig sy'n ddiogel rhag pryfed lle na welwyd unrhyw symptomau <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> , <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli a Gikashvili

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<p>neu Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd); neu</p> <p>(c) eu bod:</p> <p>(i) wedi deillio o gynllun ardystio sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddeilio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd sydd wedi ei gadw o dan amodau priodol ac a fu'n destun profion unigol swyddogol ar gyfer, o leiaf, Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd), gan ddefnyddio profion neu ddulliau priodol yn unol â safonau rhyngwladol, ac y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd) ac ardystiwyd eu bod yn rhydd rhag o leiaf Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd) mewn profion unigol swyddogol a gynhaliwyd yn unol â'r dulliau a grybwyllir yn y paragraff hwn; a</p> <p>(ii) wedi eu harolygu ac na welwyd unrhyw symptomau <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>, <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli a Gikashvili neu Firws <i>Citrus tristeza</i> (mathau Ewropeaidd) ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf</p>
9.	<p>Planhigion, ac eithrio ffrwythau neu hadau, <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., neu <i>Zanthoxylum</i> L.</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod yn tarddu o ardal sy'n rhydd rhag <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, sef ardal a sefydlwyd gan y sefydliad diogelu planhigion cenedlaethol yn unol ag ISPM Rhif 4;</p> <p>(b) eu bod wedi eu tyfu mewn man cynhyrchu:</p> <p>(i) sydd wedi ei gofrestru a'i oruchwylio gan yr awdurdod cymwys perthnasol yn yr</p>

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		<p>Aelod-wladwriaeth y mae'r planhigion yn tarddu ohoni;</p> <p>(ii) lle gosodwyd y planhigion mewn safle sydd wedi ei ddiogelu yn llwyr yn ffisegol rhag cyflwyno <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio; a</p> <p>(iii) lle y cynhaliwyd dau arolygiad swyddogol ar adegau priodol yn ystod y cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf cyn eu symud o'r safle, ac na welwyd unrhyw arwyddion o'r pla planhigion hwnnw yn y safle hwnnw neu yn yr ardal oddi amgylch hyd at o leiaf 200m o led</p>
10.	<p>Planhigion Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. neu Strelitziaceae, sydd â gwreiddiau neu sy'n gysylltiedig â chyfrwng tyfu neu yr ymddengys iddynt fod mewn cysylltiad â chyfrwng tyfu</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) na welwyd unrhyw halogi gan <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf; neu</p> <p>(b) y bu pridd a gwreiddiau o'r planhigion a amheuir yn destun, ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf, i brofion nematolegol swyddogol ar gyfer o leiaf <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne ac y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag y pla planhigion hwnnw</p>
11.	<p>Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. neu <i>Rubus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(c) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag y plâu planhigion a ganlyn:</p> <p>(i) yn achos <i>Fragaria</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, — Firws amryliw Arabis, — Firws crwn mafon, — Firws crych mefus, — Firws crwn cudd mefus, — Firws minfelyn ysgafn mefus, — Firws crwn du tomatos, — <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy a King;

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<ul style="list-style-type: none"> (ii) yn achos <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> — Mycoplasm crychni dail clorotig bricyll, — Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al; (iii) yn achos <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> — Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; a (iv) yn achos <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> — Firws amryliw Arabis, — Firws crwn mafon, — Firws crwn cudd mefus, — Firws crwn du tomatos; neu (d) na welwyd unrhyw symptomau clefydau a achosir gan y plâu planhigion ym mharagraff (a) ar blanhigion yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
12.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Cydonia</i> Mill. neu <i>Pyrus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: <ul style="list-style-type: none"> (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Mycoplasm dirywiad gellyg; neu (b) bod planhigion yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos sydd wedi dangos symptomau sy'n codi amheuan o halogi gan Fycoplasma dirywiad gellyg wedi eu clirio o'r man hwnnw o fewn y tri chylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
13.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Fragaria</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: <ul style="list-style-type: none"> (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; (b) na welwyd unrhyw symptomau <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie ar blanhigion yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf; neu (c) yn achos planhigion mewn meithriniad meinwe, bod y planhigion yn deillio o blanhigion

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		sy'n cydymffurfio â pharagraff (b) neu wedi eu profi yn swyddogol drwy ddulliau nematolegol priodol ac y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
14.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Malus Mill.</i> , a fwriedir ar gyfer eu plannu	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Mycoplasm ymlediad afalau; neu</p> <p>(b) ac eithrio'r planhigion a dyfwyd o hadau, eu bod:</p> <p>(i) wedi eu hardystio yn swyddogol o dan gynllun ardystio sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddeillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd a gadwyd o dan amodau priodol ac a fu'n destun profion swyddogol ar gyfer o leiaf Mycoplasm ymlediad afalau gan ddefnyddio dangosyddion priodol neu ddulliau cyfatebol ac y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag y pla planhigion hwnnw; neu</p> <p>(ii) yn deillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd a gadwyd o dan amodau priodol ac a fu, o leiaf unwaith yn ystod y chwe chylch llystyfiant cyflawn diweddaraf, yn destun profion swyddogol ar gyfer o leiaf Mycoplasm ymlediad afalau gan ddefnyddio dangosyddion priodol neu ddulliau cyfatebol ac y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag y pla planhigion hwnnw; ac</p> <p>(c) na welwyd unrhyw symptomau clefydau a achosir gan Fycoplasma ymlediad afalau ar blanhigion yn y man cynhyrchu, neu yn ei gyffiniau agos ar blanhigion sy'n</p>

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<p>dueddol o gael plâu neu glefydau, ers dechrau'r tri chylch llystyfiant cyflawn diweddaraf</p>
15.	<p>Planhigion, ac eithrio hadau, y rhywogaethau <i>Prunus</i> L. a ganlyn a fwriedir ar gyfer eu plannu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, — <i>Prunus armeniaca</i> L., — <i>Prunus blireiana</i> Andre, — <i>Prunus brigantina</i> Vill., — <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., — <i>Prunus cistena</i> Hansen, — <i>Prunus curdica</i> Fenzl a Fritsch., — <i>Prunus domestica</i> spp.<i>domestica</i> L., — <i>Prunus domestica</i> spp.<i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid., — <i>Prunus domestica</i> spp.<i>italica</i> (Borkh.) Hegi., — <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., — <i>Prunus holosericea</i> Batal., — <i>Prunus hortulana</i> Bailey, — <i>Prunus japonica</i> Thunb., — <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, — <i>Prunus maritima</i> Marsh., — <i>Prunus mume</i> Sieb. a Zucc., — <i>Prunus nigra</i> Ait., — <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch., — <i>Prunus salicina</i> L., — <i>Prunus sibirica</i> L., — <i>Prunus simonii</i> Carr., — <i>Prunus spinosa</i> L., — <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., — <i>Prunus triloba</i> Lindl., neu <p>rhywogaethau eraill <i>Prunus</i> L. sy'n dueddol o gael Firws brech eirin</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Firws brech eirin; (b) ac eithrio'r planhigion a dyfwyd o hadau, eu bod: <ul style="list-style-type: none"> (i) wedi eu hardystio yn swyddogol o dan gynllun ardystio sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddeillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd a gadwyd o dan amodau priodol ac a fu'n destun profion swyddogol ar gyfer o leiaf Firws brech eirin gan ddefnyddio dangosyddion priodol neu ddulliau cyfatebol ac y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag y pla planhigion hwnnw; neu (ii) yn deillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd a gadwyd o dan amodau priodol ac a fu, o leiaf unwaith yn ystod y tri chylch llystyfiant cyflawn diweddaraf, yn destun profion swyddogol ar gyfer o leiaf Firws brech eirin gan ddefnyddio dangosyddion priodol neu ddulliau cyfatebol ac y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag y pla planhigion hwnnw; ac (c) na welwyd unrhyw symptomau'r clefyd a achosir gan Firws brech eirin ar blanhigion yn y man cynhyrchu, neu ar blanhigion yn ei gyffiniau agos sy'n dueddol o gael plâu neu glefydau, ers dechrau'r tri chylch llystyfiant cyflawn diweddaraf; a (d) bod planhigion yn y man cynhyrchu sydd wedi dangos

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		symptomau clefydau a achosir gan firysau eraill neu bathogenau sy'n debyg i firysau wedi eu clirio
16.	Planhigion, ac eithrio ffrwythau neu hadau, <i>Vitis</i> L.	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Flavescence dorée</i> MLO gwinwydd neu <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> ar y planhigion tarddiol yn y man cynhyrchu ers dechrau'r ddau gylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
17.	Cloron <i>Solanum tuberosum</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r cloron ddod gyda datganiad swyddogol: <ul style="list-style-type: none"> (a) y cydymffurfiwyd â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; (b) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kottoff) Davis <i>et al.</i> neu y cydymffurfiwyd â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kottoff) Davis <i>et al.</i>; (c) eu bod yn tarddu o ardal: <ul style="list-style-type: none"> (i) lle y gwyddys nad yw <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> yn bresennol; neu (ii) lle y gwyddys bod <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> yn bresennol, a bod y cloron yn tarddu o fan cynhyrchu y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, neu yr ystyrir ei fod yn rhydd rhag <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> o ganlyniad i roi gweithdrefn briodol ar waith gyda'r nod o ddileu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; a

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<p>(d) eu bod yn tarddu o ardal lle y gwyddys nad yw <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (pob poblogaeth) na <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen yn bresennol neu ardal lle y gwyddys bod <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (pob poblogaeth) neu <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen yn bresennol a:</p> <p>(i) eu bod yn tarddu o fan cynhyrchu y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (pob poblogaeth) a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen yn seiliedig ar arolwg blynyddol o'r cnydau cynhaliol drwy gynnal arolygiad gweledol o'r planhigion cynhaliol ar adegau priodol a thrwy arolygiad gweledol allanol a thrwy dorri'r cloron ar ôl eu cynaeafu o gnydau tatws a dyfwyd yn y man cynhyrchu; neu</p> <p>(ii) bod y cloron, ar ôl cynaeafu, wedi eu hapsamplu a'u gwirio am bresenoldeb symptomau ar ôl defnyddio dull priodol i achosi symptomau, neu wedi bod yn destun profion labordy, yn ogystal ag arolygiad gweledol allanol a thrwy dorri'r cloron, ar adegau priodol ac ym mhob achos ar adeg selio'r pecynnau neu'r cynwysyddion cyn eu marchnata yn unol â'r darpariaethau ynghylch selio yng Nghyfarwyddeb y Cyngor 2002/56/EC ar farchnata tatws hadyd(1), ac na chanfuwyd unrhyw symptomau <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (pob</p>

(1) OJ Rhif L 193, 20.7.2002, t. 60, y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i> poblogaeth) neu <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
18.	Cloron <i>Solanum tuberosum</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio'r rheini sydd i'w plannu yn unol ag Erthygl 4(4)(b) o Gyfarwyddeb 2007/33/EC	Rhaid i'r cloron ddod gyda datganiad swyddogol y cydymffurfir â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
19.	Cloron <i>Solanum tuberosum</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio cloron y rhywogaethau hynny a dderbynnir mewn un neu ragor o Aelod-wladwriaethau yn unol â Chyfarwyddeb y Cyngor 2002/53/EC ar y catalog cyffredin o amrywogaethau rhywogaethau planhigion amaethyddol(2)	Rhaid i'r cloron ddod gyda datganiad swyddogol eu bod: <ul style="list-style-type: none"> (a) yn perthyn i ddetholiadau datblygedig, gyda datganiad o'r fath wedi ei nodi mewn ffordd briodol ar y ddogfen sy'n mynd gyda'r cloron; (b) wedi eu cynhyrchu yn yr Undeb Ewropeaidd; (c) wedi deillio drwy linach uniongyrchol o ddeunydd a gadwyd o dan amodau priodol ac a fu'n destun profion cwarantín swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd yn unol â dulliau priodol ac y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag plâu planhigion
20.	Planhigion o rywogaethau <i>Solanum</i> L., sy'n ffurfio stolon neu gloron, a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio'r cloron <i>Solanum tuberosum</i> L. hynny a bennir yng ngholofn 2 o eitemau 17 i 19, gyda deunydd cynnal meithriniad yn cael ei gadw mewn cronfeydd genynnau neu gasgliadau o stoc genetig neu hadau <i>Solanum tuberosum</i> L., a bennir yng ngholofn 2 o eitem 21	Rhaid i'r planhigion fod wedi eu cadw o dan amodau cwarantín a: <ul style="list-style-type: none"> (a) rhaid eu bod wedi eu canfod yn rhydd rhag unrhyw blâu planhigion mewn profion cwarantín a oedd: <ul style="list-style-type: none"> (i) wedi eu goruchwyllo gan gorff swyddogol cyfrifol yr Aelod-wladwriaeth dan sylw ac wedi eu cynnal gan staff y sefydliad hwnnw sydd wedi cael hyfforddiant gwyddonol, neu gan staff unrhyw gorff a gymeradwyir yn swyddogol sydd wedi cael hyfforddiant o'r fath; (ii) wedi eu cynnal ar safle sydd â chyfleusterau priodol sy'n ddigonol i atal plâu planhigion a chadw'r deunydd, gan gynnwys

(2) OJ Rhif L 193, 20.7.2002, t. 1, fel y'i diwygiwyd gan Reoliad (EC) Rhif 1829/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor (OJ Rhif L 268, 18.10.2003, t. 1).

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<p>planhigion dangosol, mewn modd sy'n atal unrhyw risg o ledaenu plâu planhigion;</p> <p>(iii) wedi eu cynnal ar bob uned o'r deunydd:</p> <p>(aa) drwy gynnal archwiliadau gweledol ar adegau rheolaidd yn ystod hyd cyfan o leiaf un cylch llystyfiant, gan roi sylw i'r math o ddeunydd a'i gam datblygu yn ystod y rhaglen brofi, ar gyfer symptomau a achosir gan blâu planhigion; a</p> <p>(bb) drwy gynnal profion:</p> <ul style="list-style-type: none"> — yn achos pob deunydd tatws ar gyfer o leiaf: — Firws cudd tatws Andeaidd, — Firws Arracacha B. math oca, — Firws crwn du tatws, — Firoid y gloronen bigfain, — Firws tatws T, — Firws brychni tatws Andeaidd — firysau cyffredin tatws A, M, S, V, X ac Y (gan gynnwys Y^o, Yn ac Yc) a Firws crychni dail tatws, — <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kottoff) Davis et al. — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; — yn achos hadau <i>Solanum tuberosum</i> L., ac

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
		<p>eithrio'r rheini a bennir yng ngholofn 2 o eitem 21, ar gyfer y firsau a'r firoid a restrir uchod o leiaf; a</p> <p>(iv) wedi cynnwys profion priodol ar unrhyw symptom arall a welwyd yn yr archwiliad gweledol er mwyn adnabod y plâu planhigion sydd wedi achosi symptomau o'r fath;</p> <p>(b) rhaid i unrhyw ddeunydd y canfuwyd nad oedd yn rhydd, o dan y profion y cyfeirir atynt ym mharagraff (a), rhag plâu planhigion a bennir yn y paragraff hwnnw fod wedi ei ddifa ar unwaith neu fod yn destun gweithdrefnau sy'n dileu'r plâu planhigion; ac</p> <p>(c) rhaid i bob sefydliad neu gorff ymchwil sy'n cadw'r deunydd hwn hysbysu Sefydliad Diogelu Planhigion swyddogol ei Aelod-wladwriaeth ynghylch y deunydd a gedwir</p>
21.	<p>Hadau <i>Solanum tuberosum</i> L, ac eithrio'r rheini a bennir yng ngholofn 2 o eitem 22</p>	<p>Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod:</p> <p>(i) yn deillio o blanhigion sy'n cydymffurfio â'r gofynion a bennir yng ngholofn 3 o eitemau 17 i 20; a</p> <p>(ii) yn tarddu o ardaloedd y gwyddys eu bod yn rhydd rhag <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> a Firoid y gloronen bigfain; neu</p> <p>(b) eu bod wedi eu cynhyrchu mewn safle lle na welwyd unrhyw</p>

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		<p>symptomau o'r clefyd a achosir gan y plâu planhigion hynny ers dechrau'r cylch llystyfiant diweddaraf a phan fo'r camau a ganlyn wedi eu cymryd:</p> <p>(i) bod y safle wedi ei wahanu oddi wrth blanhigion mochlysaidd eraill a phlanhigion eraill sy'n cynnal Firoid y gloronen bigfain;</p> <p>(ii) bod staff ac eitemau eraill, megis offer, peiriannau, cerbydau, llestri a deunydd pecynnu, o safleoedd eraill sy'n cynhyrchu planhigion mochlysaidd a phlanhigion eraill sy'n cynnal Firoid y gloronen bigfain, wedi eu hatal rhag dod i gysylltiad â'r safle neu y cymerwyd mesurau hylendid priodol eraill i atal heintio gan staff sy'n gweithio, neu eitemau a ddefnyddiwyd, ar safleoedd eraill sy'n cynhyrchu planhigion mochlysaidd a phlanhigion eraill sy'n cynnal Firoid y gloronen bigfain;</p> <p>(iii) mai dim ond dŵr sy'n rhydd rhag y plâu planhigion hynny a ddefnyddiwyd</p>
22.	Planhigion o rywogaethau <i>Solanum L.</i> , sy'n ffurfio stolon neu gloron a fwriedir ar gyfer eu plannu, sy'n cael eu storio mewn cronfeydd genynnau neu gasgliadau stoc genetig	Rhaid i bob sefydliad neu gorff ymchwil sy'n cadw deunydd o'r fath hysbysu Sefydliad Diogelu Planhigion swyddogol ei Aelod-wladwriaeth am y deunydd a gedwir
23.	Cloron <i>Solanum tuberosum L.</i> , ac eithrio'r rheini a grybwyllir yng ngholofn 2 o eitemau 18 i 22	Rhaid bod tystiolaeth ar ffurf rhif cofrestru a roddir ar y deunydd pecynnu, neu yn achos tatws rhydd a gludir mewn swmp, ar y cerbyd sy'n cludo'r tatws, bod y tatws wedi eu tyfu gan gynhyrchwr sydd wedi ei gofrestru yn swyddogol, neu'n tarddu o ganolfannau storio neu anfon ar y cyd sydd wedi eu cofrestru yn swyddogol sydd wedi eu lleoli yn yr ardal gynhyrchu, yn nodi bod y cloron yn rhydd rhag <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		ac y cydymffurfiwyd â'r darpariaethau a ganlyn:
		(a) darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival;
		(b) pan fo'n briodol, darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kotthoff) Davis <i>et al.</i> ; ac
		(c) darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
24.	Planhigion, ac eithrio hadau, Solanaceae, a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio planhigion a grybwyllir yng ngholofn 2 o eitemau 22 a 23	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Mycoplasma stolbur tatws; neu (b) na welwyd unrhyw symptomau Mycoplasma stolbur tatws ar y planhigion yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
25.	Planhigion gyda gwreiddiau <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. neu <i>Solanum melongena</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio'r rheini sydd i'w plannu yn unol ag Erthygl 4(4)(a) o Gyfarwyddeb 2007/33/EC	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol y cydymffurfiwyd â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
26.	Planhigion gyda gwreiddiau <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L., Musa L. neu <i>Solanum melongena</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> neu (b) na welwyd unrhyw symptomau <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> ar y planhigion yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
27.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Humulus lupulus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke a Berthold neu <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn ar hopys yn y man

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
28.	<p>Planhigion Palmae, a fwriedir ar gyfer eu plannu, y mae diamedr bôn y coesyn yn fwy na 5 cm ac sy'n perthyn i'r genera a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Brahea</i> Mart., — <i>Butia</i> Becc., — <i>Chamaerops</i> L., — <i>Jubaea</i> Kunth, — <i>Livistona</i> R. Br., — <i>Phoenix</i> L., — <i>Sabal</i> Adans., — <i>Syagrus</i> Mart., — <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., — <i>Trithrinax</i> Mart., — <i>Washingtonia</i> Raf. 	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod wedi eu tyfu drwy gydol eu bywyd mewn ardal sy'n rhydd rhag <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), sef ardal a sefydlwyd gan y sefydliad diogelu planhigion cenedlaethol yn unol ag ISPM Rhif 4;</p> <p>(b) eu bod wedi eu tyfu, yn ystod cyfnod o ddwy flynedd o leiaf cyn eu hallforio, mewn man cynhyrchu:</p> <p>(i) sydd wedi ei gofrestru a'i oruchwylio gan y sefydliad diogelu planhigion cenedlaethol yn y wlad y mae'r planhigion yn tarddu ohoni;</p> <p>(ii) lle yr oedd y planhigion wedi eu gosod mewn safle a oedd wedi ei ddiogelu yn ffisegol yn llwyr rhag cyflwyno <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) neu drwy gymhwyso triniaethau ataliol priodol; a</p> <p>(iii) lle na welwyd, yn ystod tri arolygiad swyddogol y flwyddyn a gynhaliwyd ar adegau priodol, unrhyw arwyddion <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)</p>
29.	<p>Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. neu <i>Pelargonium</i> L'Hérit. ex Ait., a fwriedir ar gyfer eu plannu</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod yn tarddu o ardal sy'n rhydd rhag <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) a <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), sef ardal a sefydlwyd gan y sefydliad cenedlaethol diogelu planhigion yn unol ag ISPM Rhif 4;</p> <p>(b) na welwyd unrhyw arwyddion <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) neu <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf; neu</p>

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		(c) y bu'r planhigion yn destun triniaeth briodol i'w diogelu rhag y plâu planhigion hynny
30.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., a fwriedir ar gyfer eu plannu	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod yn stoc o'r drydedd genhedlaeth, neu'n iau, sy'n deillio o ddeunydd y canfuwyd ei fod yn rhydd rhag Firoid arafu twf ffarwelau haf yn ystod profion firolegol, neu eu bod yn deillio yn uniongyrchol o ddeunydd y canfuwyd bod sampl gynrychioliadol o 10% ohono o leiaf yn rhydd rhag Firoid arafu twf ffarwelau haf yn ystod arolygiad swyddogol a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod blodeuo;</p> <p>(b) bod y planhigion neu'r toriadau:</p> <p>(i) wedi dod o fangre sydd wedi ei harolygu yn swyddogol yn fisol o leiaf yn ystod y tri mis cyn eu hanfon, ac na welwyd unrhyw symptomau <i>Puccinia horiana</i> Hennings yno yn ystod y cyfnod hwnnw, a gwyddys nad oes unrhyw symptomau <i>Puccinia horiana</i> Hennings wedi bod yn bresennol yn y cyffiniau agos yn ystod y tri mis cyn eu marchnata; neu</p> <p>(ii) y buont yn destun triniaeth briodol i atal <i>Puccinia horiana</i> Hennings; ac</p> <p>(c) yn achos toriadau heb wreiddiau, na welwyd unrhyw symptomau <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock a Davis) v. Arx ar y toriadau neu'r planhigion yr oedd y toriadau yn deillio ohonynt neu, yn achos toriadau â gwreiddiau, na welwyd unrhyw symptomau <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock a Davis) v. Arx naill ai ar y toriadau neu ar y gwely gwreiddio</p>
31.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Dianthus</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		(a) eu bod yn deillio drwy linach uniongyrchol o blanhigion tarddiol y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>Dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr a Burkholder a <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma drwy brofion a gymeradwyir yn swyddogol, a gynhaliwyd o leiaf unwaith yn ystod y ddwy flynedd flaenorol; a
		(b) na welwyd unrhyw symptomau'r plâu planhigion hyn ar y planhigion
32.	Bylbiau <i>Tulipa</i> L. neu <i>Narcissus</i> L. ac eithrio'r rheini y mae tystiolaeth ar eu deunydd pecynnu, neu drwy ddulliau eraill, a fwriedir ar gyfer eu gwerthu i ddefnyddwyr terfynol nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu blodau wedi eu torri yn broffesiynol	Rhaid i'r bylbiau ddod gyda datganiad swyddogol na welwyd unrhyw symptomau <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Fililjev ar y bylbiau ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
33.	Planhigion rhywogaethau llysieuol, ac eithrio: — bylbiau, — cormau, — planhigion o'r teulu Gramineae, — rhisomau, — hadau, neu — cloron, a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) a <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); (b) na welwyd unrhyw arwyddion <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) neu <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) yn y man cynhyrchu o gynnal arolygiadau swyddogol yn fisol o leiaf yn ystod y tri mis cyn cynaeafu; (c) yn union cyn eu marchnata, bod y planhigion wedi eu harolygu yn swyddogol a chanfuwyd eu bod yn rhydd rhag <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) a <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ac y buont yn destun triniaeth briodol i atal <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) a <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); neu (d) eu bod yn tarddu o ddeunydd planhigion (allblaniad) sy'n rhydd rhag <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) a <i>Liriomyza trifolii</i>

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		(Burgess), eu bod wedi eu tyfu <i>in vitro</i> mewn cyfrwng tyfu sterilaidd o dan amodau sterilaidd sy'n atal y posibilrwydd o heigio â <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) a <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) a'u bod yn cael eu cludo mewn cynwysyddion tryloyw o dan amodau sterilaidd
34.	Planhigion â gwreiddiau, a blannwyd neu a fwriedir ar gyfer eu plannu, a dyfir yn yr awyr agored	Rhaid bod tystiolaeth y gwyddys bod y man cynhyrchu yn rhydd rhag <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kotthoff) Davis <i>et al.</i> a <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
35.	Y planhigion â gwreiddiau a ganlyn a dyfir yn yr awyr agored, <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. neu <i>Fragaria</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu, ac eithrio'r planhigion hynny sydd i'w plannu yn unol ag Erthygl 4.4(a) neu (c) o Gyfarwyddeb 2007/33/EC	Rhaid bod tystiolaeth y cydymffurfir â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
36.	Bylbiau, cloron neu risomau, a dyfir yn yr awyr agored, <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. neu <i>Tulipa</i> L., ac eithrio'r bylbiau, y cloron neu'r rhisomau hynny sydd i'w plannu yn unol ag Erthygl 4.4(a) neu (c) o Gyfarwyddeb 2007/33/EC	Rhaid bod tystiolaeth y cydymffurfir â darpariaethau'r Undeb Ewropeaidd i atal <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
37.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Beta vulgaris</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: <ul style="list-style-type: none"> (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Firws deildro betys; neu (b) y gwyddys nad yw Firws deildro betys yn bresennol yn yr ardal gynhyrchu, ac na welwyd unrhyw symptomau Firws crych betys yn y man cynhyrchu neu yn ei gyffiniau agos ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf
38.	Hadau <i>Helianthus annuus</i> L.	Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol: <ul style="list-style-type: none"> (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. a de Toni; neu
		(b) ac eithrio'r rheini a gynhyrchwyd ar amrywogaethau sydd ag ymwrthedd i bob hil <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. a de Toni sy'n bresennol yn yr ardal gynhyrchu, y buont yn destun triniaeth briodol i atal <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. a de Toni
39.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Solanum lycopersicum</i> L., a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag Firws deildro melyn tomatos; (b) na welwyd unrhyw symptomau Firws deildro melyn tomatos ar y planhigion; a (i) bod y planhigion yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Bemisia tabaci</i> Genn.; neu (ii) y canfuwyd bod y man cynhyrchu yn rhydd rhag <i>Bemisia tabaci</i> Genn. o gynnal arolygiadau swyddogol yn fisol o leiaf yn ystod y tri mis cyn allforio; neu (c) na welwyd unrhyw symptomau Firws deildro melyn tomatos yn y man cynhyrchu, ac y bu'r man cynhyrchu yn destun triniaeth a chyfundrefn fonitro briodol i sicrhau ei fod yn rhydd rhag <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
40.	Hadau <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol eu bod wedi eu cael drwy ddull echdynnu ag asid priodol ac: (a) eu bod yn tarddu o ardal lle y gwyddys nad yw <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> , neu <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye yn bresennol; (b) na welwyd unrhyw symptomau'r clefydau a achosir gan y plâu planhigion hynny ar y planhigion

Statws This is the original version (as it was originally made).

(1)	(2)	(3)
<i>Eitem</i>	<i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	<i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		yn y man cynhyrchu yn ystod eu cylch llystyfiant cyflawn; neu
		(c) y bu'r hadau yn destun profion swyddogol ar gyfer y plâu planhigion hynny o leiaf, ar sampl gynrychioliadol a chan ddefnyddio dulliau priodol, ac y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag y plâu planhigion hynny
41.	Hadau <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) na welwyd unrhyw symptomau <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev yn y man cynhyrchu ers dechrau'r cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf, ac na amlygwyd <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev gan brofion labordy ar sampl gynrychioliadol;</p> <p>(b) bod mygdarthu wedi digwydd cyn eu marchnata; neu</p> <p>(c) y bu'r hadau yn destun triniaeth ffisegol briodol i atal <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev a chanfuwyd eu bod yn rhydd rhag <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev ar ôl cynnal profion labordy ar sampl gynrychioliadol</p>
42.	Hadau <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <p>(a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>; neu</p> <p>(b) y gwyddys nad oedd <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> yn bresennol ar y fferm neu yn ei chyffiniau agos ers dechrau'r 10 mlynedd diweddaraf; a</p> <p>(i) bod y cnwd yn perthyn i amrywogaeth y cydnabyddir ei bod ag ymwrthedd uchel i <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>;</p> <p>(ii) nad oedd wedi dechrau ei bedwerydd cylch llystyfiant cyflawn ers hau pan gafodd yr hadau eu cynaeafu, ac na fu mwy nag un cynhaeaf</p>

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		hadau blaenorol o'r cnwd; neu (iii) nad yw cynnwys y deunydd anadweithiol a bennwyd yn unol â'r rheolau sy'n gymwys ar gyfer ardystio hadau a farchnetir yn yr Undeb Ewropeaidd yn fwy na 0.1% o ran pwysau;
		(c) na welwyd unrhyw symptomau <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. yn y man cynhyrchu, neu ar unrhyw gnwd <i>Medicago sativa</i> L. cyfagos, yn ystod y cylch llystyfiant cyflawn diweddaraf neu, pan fo'n briodol, yn ystod y ddau gylch llystyfiant diweddaraf; a
		(d) bod y cnwd wedi ei dyfu ar dir lle nad oes unrhyw gnwd <i>Medicago sativa</i> L. blaenorol wedi bod yn bresennol yn ystod y tair blynedd ddiwethaf cyn hau
43.	Hadau <i>Phaseolus</i> L.	Rhaid i'r hadau ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn tarddu o ardal y gwyddys ei bod yn rhydd rhag <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; neu (b) y profwyd sampl gynrychioliadol o'r hadau a chanfuwyd ei bod yn rhydd rhag <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye
44.	Ffrwythau <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle neu <i>Poncirus</i> Raf.	Rhaid i'r deunydd pecynnu, unrhyw label sydd ynghlwm wrth y deunydd pecynnu neu unrhyw ddogfen a ddefnyddir fel arfer at ddibenion masnach sy'n dod gyda'r llwyth ddwyn nod tarddiad priodol (caiff y nod hwnnw fod yn gyfeiriad at enw'r wlad y mae'r ffrwythau yn tarddu ohoni)
45.	Planhigion, ac eithrio hadau, <i>Viburnum</i> spp. L., <i>Camellia</i> spp. neu <i>Rhododendron</i> spp. L., ac eithrio <i>Rhododendron simsii</i> Planch, a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt 3 o Atodiad I i Benderfyniad 2002/757/EC
46.	Planhigion sy'n dueddol o gael plâu neu glefydau o fewn ystyr Erthygl 1(b) o Benderfyniad 2007/365/EC	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod wedi eu tyfu yn unol â'r gofynion a bennir ym mhwynt 2(a),

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
		(b), (c) neu (d) o Atodiad I i Benderfyniad 2007/365/EC
47.	Planhigion penodedig o fewn ystyr Erthygl 1(2) o Benderfyniad 2007/433/EC	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn Adran II o Atodiad I i Benderfyniad 2007/433/EC
48.	Planhigion penodedig o fewn ystyr Erthygl 1(a) o Benderfyniad 2012/138/EU sy'n tarddu o ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 6 o'r Penderfyniad hwnnw	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt 1 o Adran 2 o Atodiad I i Benderfyniad 2012/138/EU
49.	Planhigion penodedig o fewn ystyr Erthygl 1(a) o Benderfyniad 2012/138/EU nad ydynt yn tarddu o fan cynhyrchu sydd mewn ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 6 o'r Penderfyniad hwnnw ond a gyflwynwyd i fan cynhyrchu o'r fath	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol bod y man cynhyrchu y cyflwynwyd y planhigion iddo yn bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt 1(iii) o Adran 2 o Atodiad I i Benderfyniad 2012/138/EU
50.	Cloron <i>Solanum tuberosum</i> L., gan gynnwys y rheini a fwriedir ar gyfer eu plannu, sy'n tarddu o ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 5 o Benderfyniad 2012/270/EU, ac eithrio'r rheini sy'n tarddu o Gymru ac sydd ond yn cael eu symud o fewn ardal o'r fath	Rhaid i'r cloron ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt (1)(a) i (c) o Adran 2 o Atodiad I i Benderfyniad 2012/270/EU
51.	Paill byw <i>Actinidia</i> Lindl. neu blanhigion, ac eithrio hadau, <i>Actinidia</i> Lindl. a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r paill a'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r un o'r gofynion a bennir ym mhwynt (2) a, phan fo'n briodol, un o'r gofynion ym mhwynt (3) o Atodiad II i Benderfyniad 2017/198/EU
52.	Planhigion cynhaliol o fewn ystyr Erthygl 1(b) o Benderfyniad (EU) 2015/789 nad ydynt erioed wedi eu tyfu mewn ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 4 o'r Penderfyniad hwnnw	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol: (a) eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn Erthygl 9(8)(a) o Benderfyniad (EU) 2015/789; neu (b) yn achos planhigion, ac eithrio hadau, a fwriedir ar gyfer eu plannu, <i>Coffea</i> , <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L. neu <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn ail is-baragraff Erthygl 9(8) o'r Penderfyniad hwnnw
53.	Planhigion tarddiol cyn-sylfaenol fel y'u diffinnir yn Erthygl 1(3) o Gyfarwyddeb	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion

(1) Eitem	(2) Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	(3) Gofynion o ran cyflwyno
	<p>Gweithredu'r Comisiwn 2014/98/EU neu ddeunydd cyn-sylfaenol fel y'i diffinnir yn Erthygl 2(5) o Gyfarwyddeb y Cyngor 2008/90EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sy'n perthyn i'r rhywogaethau <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>P. amygdalus</i> x <i>P. persica</i>, <i>P. armeniaca</i> L., <i>P. avium</i> (L.) L., <i>P. cerasus</i> L., <i>P. domestica</i> L., <i>P. domestica</i> x <i>P. salicina</i>, <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>P. persica</i> (L.) Batsch, neu <i>P. salicina</i> Lindley, — sydd wedi eu tyfu y tu allan i ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 4 o Benderfyniad (EU) 2015/789, ac — sydd wedi treulio o leiaf ran o'u bywyd y tu allan i gyfleusterau sy'n ddiogel rhag pryfed 	<p>a bennir yn Erthygl 9(9)(a) a (b) o Benderfyniad (EU) 2015/789</p>
54.	<p>Planhigion penodedig o fewn ystyr Erthygl 1(c) o Benderfyniad (EU) 2015/789, ac eithrio'r rheini sy'n perthyn i'r amrywogaethau a bennir yn Atodiad III i'r Penderfyniad hwnnw, sydd wedi eu tyfu am o leiaf ran o'u bywyd mewn ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 4 o'r Penderfyniad hwnnw</p>	<p>Rhaid i'r planhigion:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) yn achos planhigion nad ydynt wedi eu tyfu <i>in vitro</i> am eu cylch cynhyrchu cyflawn: <ul style="list-style-type: none"> (i) dod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn Erthygl 9(2) i (4) a (5) o Benderfyniad (EU) 2015/789; neu (ii) yn achos planhigion cwsg, ac eithrio hadau, <i>Vitis</i> a fwriedir ar gyfer eu plannu, ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn Erthygl 9(4a) a (5) o'r Penderfyniad hwnnw; (b) yn achos planhigion sydd wedi eu tyfu <i>in vitro</i> am eu cylch cynhyrchu cyflawn, ddod gyda datganiad swyddogol eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir yn Erthygl 9a(2) a (3) o'r Penderfyniad hwnnw, a chael eu cludo yn y dull a bennir yn Erthygl 9a(4) o'r Penderfyniad hwnnw
55.	<p>Planhigion penodedig o fewn ystyr Erthygl 1(a) o Benderfyniad (EU) 2015/893 sy'n tarddu o ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 7 o'r Penderfyniad hwnnw, neu a</p>	<p>Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) yn achos planhigion sy'n tarddu o ardal a sefydlwyd yn unol ag

(1)	(2)	(3)
Eitem	Disgrifiad o'r deunydd perthnasol	Gofynion o ran cyflwyno
	gyflwynwyd i fan cynhyrchu mewn ardal o'r fath	Erthygl 7 o Benderfyniad (EU) 2015/893, eu bod wedi eu tyfu yn ystod cyfnod o ddwy flynedd o leiaf cyn eu symud, neu yn achos planhigion sy'n iau na dwy flynedd, drwy gydol eu bywyd, mewn man cynhyrchu sy'n bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt (1)(a) a (b) o Adran 2(A) o Atodiad II i'r Penderfyniad hwnnw; a (b) eu bod yn bodloni'r gofynion a bennir ym mhwynt (1)(c) o'r Adran honno
56.	Ffrwythau <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> neu <i>Poncirus Raf.</i> , ac eithrio ffrwythau <i>Citrus aurantium L.</i> neu <i>Citrus latifolia Tanaka</i> sydd: — yn tarddu o Frasil, De Affrica neu Uruguay; — yn cael eu hanfon i greu sudd drwy brosesu diwydiannol yn unig; ac — wedi eu cyflwyno i ran arall o'r Undeb Ewropeaidd yn unol ag Erthyglau 9 i 13 o Benderfyniad (EU) 2016/715	Rhaid i'r ffrwythau fod: (a) wedi eu pecynnu a'u labelu yn unol ag Erthygl 17 o'r Penderfyniad hwnnw; a (b) yn ddarostyngedig i drwydded a roddir o dan erthygl 40(1) o'r Gorchymyn hwn sy'n awdurdodi eu cyflwyno i Gymru, eu symud o fewn Cymru a, phan fo'n gymwys, eu prosesu a'u storio yng Nghymru.
57.	Ffrwythau <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , <i>Microcitrus Swingle</i> , <i>Naringi Adans.</i> neu <i>Swinglea Merr.</i> sydd: — yn tarddu o unrhyw drydedd wlad; — i'w hanfon i greu sudd drwy brosesu diwydiannol; ac — wedi eu cyflwyno i ran arall o'r Undeb Ewropeaidd yn unol ag Erthygl 3 o Benderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/2374	Rhaid i'r ffrwythau fod yn ddarostyngedig i drwydded a roddir o dan erthygl 40(1) o'r Gorchymyn hwn sy'n awdurdodi eu cyflwyno i Gymru, eu symud o fewn Cymru a, phan fo'n gymwys, eu prosesu a'u storio yng Nghymru
58.	Planhigion <i>Fraxinus L.</i> a fwriedir ar gyfer eu plannu	Rhaid i'r planhigion ddod gyda datganiad swyddogol eu bod wedi eu tyfu drwy gydol eu bywyd mewn ardal a sefydlwyd yn ardal sy'n rhydd, ac a gedwir yn rhydd, rhag <i>Chalara fraxinea T. Kowalski</i> (gan gynnwys ei deleomorff <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i>) yn unol ag ISPM Rhif 4
59.	Cloron <i>Solanum tuberosum L.</i> , ac eithrio'r rheini a grybwyllir yng nghlofn 2 o eitemau 19 i 22, sy'n tarddu o Wlad Pwyl	Rhaid i'r cloron ddod gyda thystysgrif a ddyroddir gan gorff cyfrifol swyddogol Gwlad Pwyl yn cadarnhau y canfuwyd eu bod yn rhydd

(1) <i>Eitem</i>	(2) <i>Disgrifiad o'r deunydd perthnasol</i>	(3) <i>Gofynion o ran cyflwyno</i>
		rhag <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al. mewn profion labordy swyddogol
60.	Cloron <i>Solanum tuberosum</i> L., gan gynnwys y rheini a fwriedir ar gyfer eu plannu, sy'n tarddu o unrhyw ardal o Sbaen sydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd, ac eithrio'r rheini sy'n tarddu o ardal a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 5 o Benderfyniad 2012/270/EU neu Ynysoedd Balears	Rhaid i'r cloron fod wedi eu golchi fel nad oes mwy na 0.1% o bridd yn weddill