

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2023 No. 897

Gorchymyn Diwygio Harbwr Caergybi 2023

RHAN 2

GWEITHFEYDD

Pŵer i adeiladu gweithfeydd

3.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn, caiff y Cwmni yn y llinellau a'r safleoedd ac ar y tiroedd a amlinellir ar y planiau a adnewwyd ac o fewn terfynau'r gwyrriad a ddangosir arnynt ac yn ôl y lefelau a ddangosir ar y trychiadau a adnewwyd, adeiladu a chynnal yn Ynys Môn y gweithfeydd a ganlyn, gyda'r holl weithfeydd a chyfleusterau angenrheidiol sy'n gysylltiedig â hwy—

- Gwaith Rhif 1 – Mur yn cynnwys wyneb cei 370 metr o hyd yn ffurfio angorfa i lestrau ac yn ymgorffori mur tonnau bargodol i'r gogledd o wyneb y cei, yn ymestyn i'r harbwr ac yn amgáu arwynebedd o'r harbwr sy'n 65,750 o fetrau sgwâr, gan ddechrau wrth bwynt SOP-A1 yn 225555, 382865 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-A2 yn 225578, 382886 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-A3 yn 225672, 383247 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-A6 yn 225569, 383258 a chan derfynu yno, y dangosir ei leoliad ar ddalen 2 ac y dangosir ei drychiad ar ddalen 4;
- Gwaith Rhif 1A – Mur tonnau yn dechrau wrth bwynt SOP-A3 yn 225672, 383247 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-A4 yn 225745, 383280 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-A5 yn 225732, 383307 gan derfynu yno, y dangosir ei leoliad ar ddalen 2 ac y dangosir ei drychiad ar ddalen 4;
- Gwaith Rhif 2 – Darn o wal gynnal â meini amddiffynnol yn gyfagos i Weithfeydd Rhifau 1 ac 1A, ac i'r gogledd ohonynt, y dangosir ei safle ar ddalen 2 ac y dangosir ei thrychiad ar ddalen 4;
- Gwaith Rhif 3 – Mur yn cynnwys wyneb cei 280 metr o hyd yn ffurfio angorfa i lestrau, yn ymestyn i'r harbwr ac yn amgáu arwynebedd o'r harbwr sy'n 24,250 o fetrau sgwâr, gan ddechrau wrth bwynt SOP-B1 yn 224982, 382762 gan ymestyn o'r pwynt hwnnw mewn llinell syth hyd at bwynt SOP-B2 yn 225239, 382887 gan derfynu yno, y dangosir ei leoliad ar ddalen 3 ac y dangosir ei drychiad ar ddalen 5;
- Gwaith Rhif 4 – Adeilad warws unllawr y dangosir ei leoliad ar ddalen 2 ac y dangosir ei blan a'i weddlun ar ddalen 6;
- Gwaith Rhif 5 – Adeilad warws unllawr y dangosir ei leoliad ar ddalen 2 ac y dangosir ei blan a'i weddlun ar ddalen 7.

(2) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn, caiff y Cwmni, at ddibenion y gweithfeydd a awdurdodir gan baragraff (1), ddimchwel a symud ymaith unrhyw adeileddau neu gyfarpar sy'n gorwedd o fewn terfynau'r gwyrriad neu'r terfynau adeiladu ac amgáu ac adennill cymaint o wely'r harbwr a'r blaendraeth ag sy'n gorwedd o fewn terfynau'r gwyrriad a chaiff ddal

a defnyddio'r rhain yn rhan o ymgymeriad y Cwmni; a bernir bod cymaint o wely'r harbwr a'r blaendraeth ag a adenillir yn dir gweithredol o fewn ystyr "operational land" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990(1) ac at ddibenion y Ddeddf honno.

(3) Heb effeithio ar y pŵer cyffredinol a roddir o dan baragraff (2), caiff y Cwmni, mewn cysylltiad ag adeiladu'r gweithfeydd, ddymchwel a symud ymaith gymaint o'r adeileddau mordwyo presennol o fewn y terfynau adeiladu ag yr ystyrir ei fod yn angenrheidiol neu'n hwylus.

(4) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn, caiff y Cwmni, o fewn terfynau'r gwyriad, ailadeiladu, ymestyn, helaethu, amnewid neu ailosod y gweithfeydd a awdurdodir gan baragraff (1) a chaiff gynnal y rhain fel y maent wedi eu hailadeiladu, eu hymestyn, eu helaethu, eu hamnewid neu eu hailosod.

Pŵer i wyro

4. Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn, wrth gyflawni'r gweithfeydd a awdurdodir gan erthygl 3 (pŵer i adeiladu gweithfeydd) caiff y Cwmni wyro'n ochrol oddi wrth linellau neu safleoedd y gweithfeydd hynny fel y'u dangosir ar y planiau a adneuwyd i unrhyw raddau nad ydynt yn fwy na therfynau'r gwyriad a chaiff wyro'n fertigol oddi wrth lefelau'r gweithfeydd fel y'u dangosir ar y trychiadau a'r gweddlluniau a adneuwyd i unrhyw raddau nad ydynt yn fwy na 1 metr tuag i fyny ac i unrhyw raddau tuag i lawr ag y ceir eu bod yn angenrheidiol neu'n gyfleus.

Gweithfeydd atodol

5.—(1) Caiff y Cwmni o bryd i'w gilydd o fewn terfynau'r gwyriad ddarparu a gweithredu unrhyw gyfleusterau harbwr, ynghyd â gweithfeydd sy'n atodol i'r cyfleusterau hynny, yn ôl yr hyn sy'n angenrheidiol neu'n gyfleus ar gyfer adeiladu'r gweithfeydd neu weithredu'r ymgymeriad, ac at y diben hwn caiff y Cwmni adeiladu a chynnal ffyrdd, adeiladau, siediau, swyddfeydd, gweithdai, depos, waliau, sylfeini, ffensys, gatau, tanciau, pypiau, cwndidau, pibellau, draeniau, gwifrau, prif bibellau, ceblau, is-orsafoedd trydan, signalau, cludwyr, craeniau, lifftiau, teclynau codi, colofnau goleuadau, pontydd pwyso, grisiau, ysgolion, llwyfannau, platfformau, ffenderydd, dolffinod, pyst angori, pontynau, brigdrawstiau, offer, arwyddion, peiriannau a chyfarpar ac unrhyw weithfeydd a chyfleusterau eraill (gan gynnwys gwastatáu arwynebau) ag a all fod yn angenrheidiol neu'n hwylus.

(2) Heb effeithio ar y pŵer cyffredinol a roddir o dan baragraff (1), caiff y Cwmni o fewn terfynau'r gwyriad a'r terfynau adeiladu gyflawni a chynnal unrhyw weithfeydd eraill a all fod yn angenrheidiol neu'n gyfleus er mwyn adeiladu, cynnal neu ddefnyddio'r gweithfeydd, neu mewn cysylltiad â hynny neu o ganlyniad i hynny, gan gynnwys—

- (a) gweithfeydd i gau'r cwlfer presennol o dan y ffordd wasanaethu,
- (b) gweithfeydd i gymryd llestrau neu i hybu hwylustod llestrau neu i lwytho a dadlwytho nwyddau ac i deithwyr ymuno ac ymadael â hwy, ac
- (c) gweithfeydd i newid safle cyfarpar, gan gynnwys prif bibellau, carthffosydd, draeniau, pibellau, cwndidau, ceblau, is-orsafoedd trydan, llinellau trydan a chyfarpar telathrebu.

Pŵer i garthu

6.—(1) Heb effeithio ar unrhyw bwerau eraill a all fod yn arferadwy gan y Cwmni o fewn yr harbwr, caiff y Cwmni, at ddibenion adeiladu a chynnal y gweithfeydd a rhoi mynediad i'r gweithfeydd i lestrau, o bryd i'w gilydd ddyfnhau, carthu, sgwrio, ffrwydro creigiau, glanhau, newid a gwella gwely, glannau a sianeli'r môr sy'n gorwedd o fewn terfynau'r harbwr a chaiff ddefnyddio, sicrhau neu waredu'r deunyddiau (ac eithrio llongdrylliad o fewn ystyr "wreck" yn adran 255

(dehongli) o Ddeddf Llongau Masnach 1995(2)), a fydd o bryd i'w gilydd yn cael eu carthu gan y Cwmni.

(2) Ni chaniateir gosod neu ddyddodi deunyddiau o'r fath mewn unrhyw fan islaw lefel y penllanw ac eithrio mewn unrhyw safle ac o dan unrhyw amodau a chyfyngiadau a gymeradwyir neu a ragnodir gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Rhwystro gweithfeydd

7. Mae unrhyw berson sydd—

- (a) yn fwriadol yn rhwystro unrhyw berson sy'n gweithredu o dan awdurdod y Cwmni wrth osod llinellau'r gweithfeydd neu wrth adeiladu'r gweithfeydd, neu
- (b) heb esgus rhesymol yn ymyrryd ag unrhyw bodyn, ystanc, pwynt safle neu feincnod a osodir at ddibenion y gwaith gosod hwnnw, yn symud neu'n tynnu'r rhain,

yn cyflawni trosedd ac yn agored ar euogfarn ddiannod i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol ac yn agored hefyd i ad-dalu i'r Cwmni fel dyled unrhyw dreuliau y mae'r Cwmni yn mynd iddynt wrth gywiro unrhyw ddiffrod sy'n deillio o'r rhwystro hwnnw, y symud hwnnw neu'r tynnu hwnnw.

Arolygu gweithfeydd llanwol

8. Caiff Gweinidogion Cymru ar unrhyw adeg os ydynt o'r farn ei bod yn hwylus orchymyn arolwg ac archwiliad o waith llanwol neu safle y bwriedir adeiladu'r gwaith arno ac mae unrhyw dreuliau y maent yn mynd iddynt mewn arolwg ac archwiliad o'r fath yn adenilladwy oddi wrth y Cwmni.

Darpariaeth rhag perygl i fordwyaeth

9.—(1) Os caiff gwaith llanwol neu unrhyw ran ohono ei ddifrodi neu ei ddinistrio, neu os bydd yn dirywio, rhaid i'r Cwmni hysbysu Trinity House cyn gynted ag y bo'n ymarferol a rhaid iddo osod unrhyw fwiau, dangos unrhyw oleuadau a chymryd unrhyw gamau eraill i atal perygl i fordwyaeth ag y bydd Trinity House yn eu cyfarwyddo o bryd i'w gilydd.

(2) Os bydd y Cwmni yn methu â chydymffurfio mewn unrhyw fodd â darpariaethau'r erthygl hon, bydd y Cwmni yn cyflawni trosedd ac yn agored, ar euogfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n uwch na'r uchafswm statudol ac ar euogfarn ar ddiad i ddirwy.

Atal gweithfeydd a adawyd neu sydd wedi dirywio

10.—(1) Pan fo gwaith llanwol wedi ei adael, neu pan ganiatawyd iddo ddirywio, caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad ysgrifenedig, ei gwneud yn ofynnol bod y Cwmni, ar ei draul ei hunan, naill ai'n atgyweirio ac yn adfer y gwaith neu unrhyw ran ohono, neu'n symud ymaith y gwaith ac yn adfer y safle i'w gyflwr blaenorol, i unrhyw raddau ac o fewn unrhyw derfynau y mae Gweinidogion Cymru yn meddwl eu bod yn briodol.

(2) Pan fo gwaith a awdurdodir gan y Gorchymyn hwn, ac a gyfansoddir yn rhannol o waith llanwol ac yn rhannol o weithfeydd ar dir sydd uwchlaw lefel y penllanw, neu dros dir o'r fath, wedi ei adael, neu pan ganiatawyd iddo ddirywio, a bod y rhan honno o'r gwaith sydd ar dir neu dros dir uwchlaw lefel y penllanw yn y fath gyflwr nes ei fod yn ymyrryd, neu'n peri pryder rhesymol y gallai ymyrryd, â hawl mordwyo neu hawliau cyhoeddus eraill ar y blaendraeth, caiff Gweinidogion Cymru gynnwys y rhan honno o'r gwaith, neu unrhyw gyfran ohoni, mewn unrhyw hysbysiad o dan yr erthygl hon.

(3) Os bydd y Cwmni, ar ddiwedd cyfnod o 30 niwrnod o'r dyddiad y cyflwynir hysbysiad i'r Cwmni o dan yr erthygl hon, heb gydymffurfio â gofynion yr hysbysiad, caiff Gweinidogion Cymru gyflawni'r gwaith a bennir yn yr hysbysiad, ac mae unrhyw wariant y mae Gweinidogion Cymru yn mynd iddo drwy wneud hynny yn adenilladwy oddi wrth y Cwmni.

Goleuadau ar weithfeydd llanwol wrth adeiladu

11.—(1) Drwy gydol cyfnod y gwaith dymchwel, adeiladu, adnewyddu, ailadeiladu neu addasu gwaith llanwol, rhaid i'r Cwmni, bob nos rhwng machlud haul a chodiad haul ym mhen allanol eithaf y gwaith, ddangos unrhyw oleuadau, os oes rhai, a chymryd unrhyw gamau eraill i atal perygl i fordwyaeth, a gyfarwyddir o bryd i'w gilydd gan Trinity House.

(2) Os bydd y Cwmni yn methu â chydymffurfio mewn unrhyw fodd â chyfarwyddyd a roddir o dan yr erthygl hon, bydd yn cyflawni trosedd ac yn agored, ar euogfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n uwch na'r uchafswm statudol, ac ar euogfarn ar dditiad, i ddirwy.

Goleuadau parhaol ar weithfeydd llanwol

12.—(1) Ar ôl cwblhau gwaith llanwol rhaid i'r Cwmni, bob nos rhwng machlud haul a chodiad haul ym mhen allanol eithaf y gwaith, ddangos unrhyw oleuadau, os oes rhai, a chymryd unrhyw gamau eraill i atal perygl i fordwyaeth, a gyfarwyddir o bryd i'w gilydd gan Trinity House.

(2) Os bydd y Cwmni yn methu â chydymffurfio mewn unrhyw fodd â chyfarwyddyd a roddir o dan yr erthygl hon, bydd yn cyflawni trosedd ac yn agored, ar euogfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n uwch na'r uchafswm statudol, ac ar euogfarn ar dditiad, i ddirwy.

Y cyfnod ar gyfer cwblhau gweithfeydd

13.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), os nad yw'r gweithfeydd wedi eu cwblhau i raddau helaeth o fewn deng mlynedd ar ôl i'r Gorchymyn hwn ddod i rym, neu unrhyw amser estynedig a ganiateir gan Weinidogion Cymru ar gais y Cwmni, yna pan fo'r cyfnod hwnnw neu unrhyw amser estynedig (yn ôl y digwydd) yn dod i ben, mae'r pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn i'r Cwmni i wneud a chynnal y gweithfeydd yn dod i ben ac eithrio o ran cymaint o'r gweithfeydd hynny ag a fydd wedi ei ddechrau i raddau helaeth y pryd hwnnw.

(2) Nid oes dim byd ym mharagraff (1) yn gymwys i unrhyw weithfeydd a gyflawnir o dan baragraff (4) o erthygl 3 (pŵer i adeiladu gweithfeydd) neu erthygl 5 (gweithfeydd atodol).

Barnu bod y gweithfeydd yn rhan o'r harbwr

14. Bernir bod y gweithfeydd at bob diben yn rhan o'r harbwr ac mae pob un o'r deddfiadau sy'n ymwneud â'r harbwr, a'r is-ddeddfau, y cyfarwyddydau, y rheolau a'r rheoliadau o eiddo'r Cwmni sydd mewn grym am y tro mewn perthynas â'r harbwr (i'r graddau y maent yn gymwys ac nad ydynt yn anghyson â'r Gorchymyn hwn neu wedi eu hamrywio ganddo) yn gymwys i'r gweithfeydd a chaiff y Cwmni eu gorfodi yn unol â hynny.

Y gweithfeydd i fod o fewn ardal Cyngor Ynys Môn

15. I'r graddau y maent y tu allan i ardal Cyngor Ynys Môn, mae'r gweithfeydd wedi'u hatodi i'r ardal honno a'u hymgorffori ynddi.